



Filtra

sistemi di filtraggio e
depurazione delle acque

AFRODITE

Sistema di filtrazione sotto lavello
Under sink filtration system



Sistema di filtrazione sotto lavello

AFRODITE garantisce un'acqua buona e di alta qualità, libera da odori e sapori indesiderati e con l'ultrafiltrazione, anche più al sicuro da batteri.

AFRODITE occupa pochissimo spazio nel vano sotto lavello e permette di ottimizzare al massimo la gestione dell'acqua di casa nel pieno rispetto dell'ambiente.

La sostituzione della cartuccia è rapida, semplice e non necessita dell'ausilio di attrezzi. In più la soluzione da noi studiata permette una facile manutenzione e un sostegno al post vendita.

Il kit sostitutivo è composto dai filtri, la batteria del rubinetto elettronico e soprattutto il kit di auto-sanificazione.

Purifier for domestic use

AFRODITE guarantees free from unwanted odors and flavors and, with ultra filtration, even more safeness from undesirable bacteria.

AFRODITE takes up very little space underneath the sink and it allows to optimize the management of the water of home in full respect of the environment.

Replacing the cartridge is quick, easy and requires no tools. In addition, the solution studied by us enables easy maintenance and postsale support.

The replacement kit consists by the filters, the electronic faucet battery and above all the self-sanitation kit.



Silver 1

XG05

Metodo filtrante <i>Filtration method</i>	Carbone argentizzato Silvered coal
Grado filtrazione <i>Filtration grade</i>	Micro 0,5µm
Capacità <i>Capacity</i>	12000 l
Portata <i>Flow rate</i>	150l/h
Temperatura <i>Temperature range</i>	5°/38°
Pressione max <i>Max pressure</i>	6 bar
Durata max <i>Max duration</i>	1 anno 1 year



Silver 2

XP5

XG05

Metodo filtrante <i>Filtration method</i>	Fiocco di polipropilene Polypropylene staple	Carbone argentizzato Silvered coal
Grado filtrazione <i>Filtration grade</i>	Micro 5µm	Micro 0,5µm
Capacità <i>Capacity</i>	12000 l	12000 l
Portata <i>Flow rate</i>	300l/h	150l/h
Temperatura <i>Temperature range</i>	5°/38°	5°/38°
Pressione max <i>Max pressure</i>	6 bar	6 bar
Durata max <i>Max duration</i>	1 anno 1 year	1 anno 1 year



UF

XC5

XU001

Metodo filtrante <i>Filtration method</i>	Carbone di cocco Coconut carbon	Fibre cave Hollow fiber
Grado filtrazione <i>Filtration grade</i>	Micro 5µm	Ultra 0,01µm
Capacità <i>Capacity</i>	12000 l	12000 l
Portata <i>Flow rate</i>	300l/h	150l/h
Temperatura <i>Temperature range</i>	5°/38°	5°/38°
Pressione max <i>Max pressure</i>	6 bar	6 bar
Durata max <i>Max duration</i>	1 anno 1 year	1 anno 1 year

Cartucce filtranti Afrodite

Afrodite filtering cartridge



XP5

Filtro in fiocco di polipropilene per rimuovere particelle superiori a 5µm, per avere una maggiore protezione in caso di acqua ricca di sedimenti.

Polypropylene staple sediment filter that remove particles larger than 5µm, for a better protection in case of sediment-rich water.

XG05

Miglior sapore e miglior odore dell'acqua grazie ai carboni attivi che anche qui rimuovono vasta gamma di inquinanti come ad esempio il cloro, benzene, cloroformio, 1-2 dicloretano, ecc.

Azione filtrante di sedimenti superiori a 0,5µm e azione batteriostatica. Questo filtro da solo già soddisfa molte esigenze per un'acqua buona da bere.

Better taste and odor of the water thanks to the active carbon, that remove a vast range of pollutants such as chlorine, benzene, chloroform, 1-2 dicloretanos, etc. Filtering action on particles grater than 0,5µm and bacteriostatic action. This filter alone already meets many needs for a better drinking water.

XC5

I carboni attivi di cocco hanno un'azione di rimozione di una vasta gamma di inquinanti come ad esempio il cloro, benzene, cloroformio, 1-2 dicloretano, ecc. per un'acqua da bere più gradevole, libera da odori e sapori indesiderati. In più questo filtro ha anche un'azione di rimozione dei sedimenti superiori ai 5µm.

The active coconut carbons have the effect of removing a wide range of pollutants such as chlorine, benzene, chloroform, 1-2 dicloretanos, etc. for a more pleasant water free from unwanted odors and flavors. In addition, this filter also has a sediment removal action greater than 5µm.



XU001

Ultrafiltrazione a fibre cave per particelle superiori ai 0,01µm. L'XU001 da il vantaggio di avere una barriera di protezione contro i batteri per l'acqua di casa tua.

Hollow fiber ultrafiltration for particles larger than 0,01µm. The XU001 give the advantage of having a protective barrier against the bacteria for the water of your home.

Afrodite	Silver 1	Silver 2	UF
Rubinetto elettronico 	0830501	0830502	0830503
Rubinetto meccanico (ECO) 	0830504	0830506	0830507



Mons. Bonacini, 1 - 42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +39.0522.632262 - Fax +39.0522.637162
E-mail: filtra@filtrasrl.com

www.filtrasrl.com

Spazio per rivenditore autorizzato